

Benutzerhandbuch

myCATALOG compact

08.06.2023

1. Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis.....	2
2.	Produktübersicht	3
3.	Tutorial	4
3.1.	Login.....	4
3.2.	Funktionsübersicht	5
3.3.	Prozessablauf.....	5
4.	Arbeiten in myCATALOG compact	6
4.1.	In der Hauptansicht	6
4.2.	Artikel dem Subkatalog hinzufügen.....	7
4.3.	Artikel dem Subkatalog hinzufügen.....	8
4.4.	Editieren von Artikeln	8
5.	Einbindung in compendium.ch / pharmaVISTA	9
6.	Versionen	10

2. Produktübersicht

Basierend auf den INDEX-Datenbanken ermöglicht myCATALOG die Ergänzung der Produkt- und Artikeldaten mit eigenen, organisationspezifischen Zusatzattributen wie z.B. SAP-Artikelnummern, Links ins Intranet, Zugangsberechtigungen, Off-Label ROAs und beliebig mehr. Die redaktionelle Verantwortung für diese Daten liegt dabei beim jeweiligen Kunden. Solche Daten können ausschliesslich auf Artikeln und Produkte ergänzt werden, welche bereits in der INDEX-Datenbank enthalten sind.

Falls ein Spitaleigenprodukt oder ein Importprodukt noch nicht in der INDEX-Datenbank vorhanden ist, können Sie diesen als hospINDEX-Kunde bei unserer [Hotline](#) kostenlos zur redaktionellen Erfassung anmelden. Die Daten sind dann innert Tagen verfügbar.

Über eine Vielzahl an manuellen und automatischen Schnittstellen für Mensch und Maschine lassen sich die in myCATALOG gepflegten Daten dann mit Umsystemen austauschen. Unter anderem gibt es webbasierte Eingabemasken, manuelle Import/Export-Varianten via Excel und die Anbindung von Webservices.

myCATALOG ist in zwei Ausprägungen verfügbar:

- myCATALOG, welches mit vielfältigen Optionen ein umfangreiches zentrales Katalogmanagement ermöglicht, mit einer Vielzahl an Subkatalogen und der Integration verschiedenster Umsysteme.
- myCATALOG compact, um Spitalisten einfach und kostengünstig mit den wichtigsten Zusatzattributen zu ergänzen und auf Artekelebene in compendium.ch und pharmaVISTA zu integrieren.

Voraussetzung für die Nutzung von myCATALOG sind:

- Ein bereits vorhandener INDEX-Vertrag
- Ein Zusatzvertrag myCATALOG mit der gewünschten Ausprägung (normal/compact)
- Ein kostenloses [Swiss-Rx-Login](#) für jeden User des Kunden, der als Administrator des eigenen Katalogs berechtigt werden soll.
- Nach Vertragsabschluss myCATALOG und dem Melden ihrer Administratoren erhalten Sie nach der Auftragsbestätigung ein sogenanntes GUID-Token (z.B. «75010a98-e263-42ee-a4fa-6b99018ca8b5»). Damit können sich später alle ihre spitalinternen Mitarbeiter mit einem einfachen Link direkt in compendium.ch anmelden und die Hausliste aktivieren.

Mit «myCATALOG compact» von HCI Solutions AG können Arzneimittellisten effizient, einheitlich und zentralisiert gepflegt und in die vom Kunden definierten Zielsysteme (bspw. Intranet, compendium.ch) integriert werden. Die Variante «compact» ist dabei die Einstiegsvariante zur umfangreicheren Variante myCATALOG, bei welcher eine Vielzahl von Optionen ein umfangreiches zentrales Katalogmanagement von Produkten und Artikeln ermöglicht. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Variante «compact» darauf, eine Spitalliste einfach und kostengünstig mit nur wenigen Zusatzattributen auf Artekelebene in compendium.ch oder pharmaVISTA zu integrieren. Die vom Kunden lizenzierten INDEX-Daten (bspw. hospINDEX, careINDEX), bilden dabei die Datenbasis und können mit den Zusatzinformationen «Artikelnummer» (64 Zeichen), «Info» (256 Zeichen) und «Kommentar» (4000 Zeichen) ergänzt werden.

3. Tutorial

3.1. Login

Das Webportal von myCATALOG findet sich unter <https://apps.hcisolutions.ch/mycatalog>, die Anmeldung erfolgt mit dem Swiss-Rx-Login.

Je nach Berechtigung/en müssen Sie unter Umständen zuerst selektieren, in welchem Kontext (d.h. für welchen Mandaten) Sie nun in myCATALOG arbeiten wollen (via die Dropdown-Listen am rechten Bildrand).

Anschliessend klicken Sie auf den blauen Link «Katalog Produkte/Artikel», um mit dem Bearbeiten ihrer Hausliste zu beginnen.

Copyright © HCI Solutions AG 08.06.2023 15:29 2.3.1.0 | 28.01.2023

Sie starten dabei in der Artikelansicht ihres «Masterkatalogs», der Liste aller Arzneimittel, welche Sie interessieren. Wechseln Sie nun via [Sub-Katalog wählen] auf `_SC_FORMULARY`.


Pharmacode	Beschreibung	_SC_FORMULARY
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % Inj Lös 50 ml	<input type="checkbox"/>
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml	<input type="checkbox"/>
7750040	3,4-DIAMINOPYRIDIN Kaps 100 Stk	<input type="checkbox"/>
7735448	3,4-DIAMINOPYRIDIN Kaps 2.5 mg Ds 100 Stk	<input type="checkbox"/>
1937192	3M CAVILON Reizfreier Hautschutz o Beipack 28 ml	<input checked="" type="checkbox"/>
1699947	3TC Filmtabl 150 mg 60 Stk	<input type="checkbox"/>
2619287	3TC Filmtabl 300 mg 30 Stk	<input type="checkbox"/>
2050172	3TC Trink Lös 10 mg/ml o Alkohol FI 240 ml	<input type="checkbox"/>
6367888	4-AMINOPYRIDIN Kaps 5 mg 100 Stk	<input type="checkbox"/>
6433013	4-DMAP (IMP D) Inj Lös 250 mg/5ml 5 Amp 5 ml	<input type="checkbox"/>
4375429	4-DMAP (IMP D) Inj Lös 250 mg/5ml Amp 5 ml	<input type="checkbox"/>
5000306	4PROTECTION OM24 Novigel 2 % 150 ml	<input type="checkbox"/>

1 - 12 von 42679 Artikel

Dies ist der Subkatalog ihrer Hausliste, wie sie in compendium.ch und pharmaVISTA integriert ist.

Im Kontext von «myCATALOG compact» ist es sinnvoller und einfacher, wenn immer und ausschliesslich direkt in diesem Subkatalog «_SC_FORMULARY» gearbeitet wird.


Der Masterkatalog ist wie eine grosse Tabelle aller Artikel, die für Sie potenziell von Interesse sind. Der Subkatalog ist eine Auswahl dieser Artikel, eine Unteransicht, eine Gruppierung. Während in myCATALOG compact nur ein Subkatalog möglich und sinnvoll ist, können in der Vollversion von myCATALOG unbeschränkt viele Subkataloge verwaltet werden.



Innerhalb von myCATALOG kann sowohl auf Produktebene wie auf Articlebene gearbeitet werden. Das Produkt umfasst dabei normalerweise jene Eigenschaften, die über mehrere Artikel hinweg identisch sind (z.B. Applikationsweg/ROA). Der Artikel selbst bezieht sich auf eine bestimmte Packungsgrösse.

Für die Verwendung von «myCATALOG compact» ist ausschliesslich die Artikelansicht wesentlich.

3.2. Funktionsübersicht



Für die Verwaltung der Artikel der Hauslisten sind nur die oben markierten Buttons relevant:

- ① Die Suchfunktion, um einen bestimmten Artikel zu finden
- ② Die Editierfunktion, um die die drei Zusatzeigenschaften des Artikels zu editieren
- ③ Die Löschfunktion, um einen Artikel aus dem Subkatalog zu entfernen
- ④ Das Hinzufügen, um einen Artikel dem Subkatalog hinzuzufügen.

Die Menge der angezeigten Buttons kann sich je nach Berechtigung leicht ändern, z.B. ohne Löschen.

3.3. Prozessablauf

Initial empfiehlt sich der erstmalige Import einer Spitalliste anhand einer vorhandenen Liste von Pharmacodes. Dabei unterstützen wir Sie gerne mit einer kostenlosen Setup-Dienstleistung. Senden Sie dazu Ihre Liste an die Hotline.

Ihre Mutationen in myCATALOG werden bis spätestens am Mittag des Folgetages in compendium.ch / pharmaVISTA sichtbar.

4. Arbeiten in myCATALOG compact

4.1. In der Hauptansicht

Wie in der Funktionsübersicht im Tutorial erwähnt, gibt Ihnen die Hauptübersicht eine Liste aller Artikel, die im gewählten Subkatalog («_SC_FORMULARY») enthalten sind. Sie können neue Artikel hinzufügen oder bestehende Artikel editieren bzw. löschen.

1 Suche nach Artikel

Auf dem Tab «Artikel» können Sie nach Pharmacode, Beschreibung oder Hersteller eines Artikels aus dem hospINDEX suchen.

2 Suchfilter

Rechts neben der Suchfunktion steht ein Suchfilter zur Verfügung, um Artikel effizient zu finden. So können z.B. nur all jene «leeren» Artikel angezeigt werden, bei denen noch keine Attribute erfasst sind (Filter: «Nicht bearbeitet»).

3 Tabellenfilter

Zusätzlich ist es möglich, auf den Spaltentitel weitere Filter zu setzen. Dazu auf der gewünschten Spalte das Filter-Icon anwählen und den Filter einrichten, um z.B. nur jene Artikel anzuzeigen, welche in diesem Feld einen bestimmten Wert enthalten. So ist es u.a. möglich, mit einer eigenen Artikelnummer zu suchen oder all jene Artikel zu finden, die einen bestimmten Wert im Info-Feld oder in der Artikelnummer haben.

myCATALOG

_MASTER_COMPACT myCATALOG Compact _SC_FORMULARY Formulary + Hinzufügen Bearbeiten

1 2 3

Suche mit Pharmacode, Beschreibung oder Hersteller. Filter: Alle

Export Hochladen Hinzufügen

Pharmacode	Beschreibung	Artikelnummer	Info
5160524	ACETONUM PhEur FI 100 ml	SAP #504'993	
1849281	ACIDUM FOLICUM Streuli Tabl 5 mg 20 Stk	SAP #509732	
2613907	ACTILYSE Trockensub 50 mg c Solv Amp	SAP #505521	
6308503	ADDAVEN Inf Konz 20 Amp 10 ml	SAP #525400	
6220547	ADRENALIN Inj Lös 10 mg/10ml 10 Amp 10 ml	SAP #520966	für REA
4504246	ADRENALIN Sint 1 mg/ml o Disulf 1ml 10 Amp 1 ml	SAP #500517	
2504093	AEQUIFUSINE Inf Lös 1000ml Ecofl pl 10 Stk	SAP #505096	ZENLOP
2504101	AEQUIFUSINE Inf Lös 500ml Ecofl pl 10 Stk	SAP #505097	ZENLOP
4857967	AETHER PhEur FI 100 ml	SAP #505165	Lohnherstellung
239853	AKINETON Inj Lös 5 mg/ml 5 Amp 1 ml	SAP #500273	Antidota
239899	AKINETON Tabl 2 mg 50 Stk	SAP #500275	Antidota Lager Notfall (...)
3665734	ALBUMIN CSL Inf Lös 20 % 100ml	SAP #514443	

Anzeigefilter: Enthält Filter Löschen

1 2 3 4 5 ... Seite 1 von 54 12 Artikel pro Seite 1 - 12 von 638 Artikel

4.2. Artikel dem Subkatalog hinzufügen

Es kann sein, dass ein gewünschter Artikel im Masterkatalog nicht auffindbar ist. Sie haben die Möglichkeit, aus dem INDEX-Datenstamm zusätzliche Produkte/Artikel hinzuzufügen. Klicken Sie dazu auf den Button [Hinzufügen]. Dies kann ausschliesslich im Reiter Artikel erfolgen, wenn kein Sub-Katalog ausgewählt ist.

Es öffnet sich eine neue Ansicht. Geben Sie die Bezeichnung des gesuchten Artikels an und selektieren Sie diesen in der Liste der Suchresultate. Mit dem Button [Hinzufügen] wird der Artikel dem Masterkatalog hinzugefügt.

myCATALOG

_MASTER_COMPACT myCATALOG Compact Sub-Katalog wählen... + Hinzufügen Bearbeiten

Produkte Artikel

Artikel hinzufügen in '_SC_FORMULARY'

3tc

<input type="checkbox"/>	Pharmacode	Beschreibung	Lebenszyklus
<input type="checkbox"/>	1699947	3TC Filmtabl 150 mg 60 Stk	AKTBU
<input checked="" type="checkbox"/>	2619287	3TC Filmtabl 300 mg 30 Stk	AKTBU
<input type="checkbox"/>	2050172	3TC Trink Lös 10 mg/ml o Alkohol FI 240 ml	AKTBU

← Zurück + Hinzufügen

Mit anschliessendem Klick auf Zurück beenden Sie die Eingabe und gelangen wieder zum Masterkatalog. Der hinzugefügte Artikel ist im Masterkatalog gespeichert. Wenn Sie ohne Hinzufügen auf Zurück klicken, werden die von Ihnen erfassten Änderungen nicht gespeichert und die Daten bleiben unverändert.

4.3. Artikel dem Subkatalog hinzufügen

Um einen Artikel, welcher bereits im Masterkatalog vorhanden ist, dem Subkatalog hinzuzufügen, kann dies direkt in der unten angezeigten Ansicht getan werden. Suchen Sie mit der Suchfunktion nach dem Artikel und selektieren Sie ihn in der Liste rechts. Auch diese Änderung kann ausschliesslich im Reiter Artikel ausgeführt werden, wenn kein Sub-Katalog ausgewählt ist.

myCATALOG

_MASTER_COMPACT myCATALOG Compact Sub-Katalog wählen... +Hinzufügen Bearbeiten

Produkte Artikel

Suche mit Pharmacode, Beschreibung oder Hersteller. Filter Alle Export Hochladen +Hinzufügen

Pharmacode	Beschreibung		_SC_FORMULARY
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % Inj Lös 50 ml		<input type="checkbox"/>
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml		<input type="checkbox"/>
7750040	3,4-DIAMINOPYRIDIN Kaps 100 Stk		<input type="checkbox"/>

4.4. Editieren von Artikeln

Suchen Sie einen Artikel mit der Suchfunktion in der Hauptansicht Ihres Subkataloges und wählen Sie dann den Editier-Button in der entsprechenden Artikelzeile.

myCATALOG

_MASTER_COMPACT myCATALOG Compact _SC_FORMULARY +Hinzufügen Bearbeiten

Produkte Artikel

Suche mit Pharmacode, Beschreibung oder Hersteller. Filter Alle Export Hochladen +Hinzufügen

Pharmacode	Beschreibung		_SC_FORMULARY
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % Inj Lös 50 ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7750040	3,4-DIAMINOPYRIDIN Kaps 100 Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dadurch wird die Editiermaske aufgerufen:

Attribute bearbeiten in '_SC_FORMULARY'

ACIDUM FOLICUM Streuli Tabl 5 mg 20 Stk 100 Stk

Zurück Speichern

Artikelnummer Platz für 64 Zeichen, z.B. SAP-Artikelnummer

Info Platz für 256 Zeichen, z.B. Kurzinfo oder Hyperlink

Kommentar Platz für 4000 Zeichen, z.B. eine Dosierungsanweisung

In Sub-Katalog: _SC_FORMULARY

Nun können Sie den Inhalt der drei vordefinierten Attribute editieren und mit dem Button [Speichern] sichern. Dabei stehen folgende drei Felder zur Verfügung:

- «Artikelnummer» (64 Zeichen)
- «Info» (256 Zeichen)
- «Kommentar» (4000 Zeichen)

Hyperlinks / URLs in compendium.ch und pharmavista.ch

Wenn Sie in einem Textfeld einen Hyperlink erfassen wollen, der in compendium.ch und pharmavista.ch dann als anklickbarer Information erscheinen soll, wählen Sie bitte die nachfolgende Schreibweise. Kopieren Sie einfach die Vorlage und ersetzen Sie die fett markierten Teile durch ihre jeweiligen URL und den gewünschten Linktext.

Beispiel: Notfallmedikamenten-Liste

Vorlage: TitelDesLinks

5. Einbindung in compendium.ch / pharmavista.ch

Nach der initialen Einrichtung von myCATALOG compact wird Ihnen eine GUID als Token zugestellt, z.B. «75010a98-e263-42ee-a4fa-6b99018ca8b5». Damit können Sie Links zu compendium.ch und pharmavista.ch erstellen und spitalintern verteilen, z.B. als Favoriten im Browser, via E-Mail oder als Verlinkungen im Intranet.

In compendium.ch und pharmavista.ch sind dann die Produkte, welche Artikel auf der Spitalliste haben, in sämtlichen Ansichten mit einem blauen Stern gekennzeichnet. Ebenso werden die erfassten Zusatzinformationen in der Artikelliste des Produktdetails eingebündelt.

Produkt Fachinfo Risiken Fotos Ähnliche

AMBISOME Trockensub 50 mg ^{CH}_{AMB}
Gilead Sciences Switzerland Sàrl

Charakteristika Antimykotikum, systemisch, Polyen (liposomal)
ATC J02AA01 Amphotericin B

Zusammensetzung Amphotericin B (50 mg)

Therapie Antinfektiva / Antimykotika / Amphotericin B

Indikation Schwere systemische oder tiefe Mykosen, vermutete Pilzinfektion bei febriler Neutropenie. >

Dosierung I.v. Inf. über 30–60 Min. bei Dosen >5 mg/kg/Tag über 120 Min.; Rekonstitution mit 12 ml Wasser für Inj. (Konzentration 4 mg/ml), Verdünnung mit Glucose 5, 10 oder 20%, Endkonzentration: 0,2–2 mg/ml
Aspergillus, Candida, Cryptococcus >2 J.: 3(–5) mg/kg/Tag.
Kryptokokken-Meningitis bei HIV >2 J.: 6 mg/kg/Tag.
Neutropenie: >2 J.: 3 mg/kg/Tag.
Mucormykosen: >2 J.: 5 mg/kg/Tag, evtl. 10(–14) mg/kg/Tag. >

Kontraindikation Kinderdosierung; Ergänzende Daten via PEDeDose >
Gewöhnliche oberflächliche oder klinisch nicht nachweisbare Mykosen. Stillzeit. >

Pharmacode	Artikel	CHF	Abgabekat.	Rückerstattungskat.	GTIN
☆ 2647272	Durchstechflasche 1 Stk	195.75	A	SL (LIM) ▾	7680533420273

sapHauskatalog: Ja
SAP: Artikelnummer: 4015670
Reserve Antinfektiva: Ja

6. Versionen

Version	Änderungen	Autor
2019-10-19	Überarbeitet nach Relaunch compendium.ch	twa
2019-10-29	Ergänzungen gemäss Kundenfeedbacks	twa
2020-03-09	Kleine Optimierungen	twa
2021-02-23	Kleine Optimierungen, Aktualisierung pharmaVISTA	twa
2022-05-06	Ergänzung Produktlink compendium	dha
2023-06-07	Kleine Anpassungen	fka