

Webinaire

INDEX Release 2023-11

Omar Besic, Product Manager

Stéphanie Fahmé, Training & Education Manager

Online, 24.08.2023

Thèmes

Nouveauté

- Extension des données de divisibilité GSASA
 - Symbole du „réceptier ouvert“
 - Conseils nutritionnels pour les médicaments
 - Nouvelle liste de valeurs
 - Indications des sources dans le CONSUMERFOLDER pour SUMMARY et CONTENT
-

Informations rédactionnelles complémentaires


- Suppression des noeuds ARTPRI
 - Extension ROLE avec assurance sociale
 - Nettoyage des types d'images PICFRONTTOP et PICBACKTOP
-

Questions individuelles



23-05: Divisibilité selon GSASA

Qu'est ce que GSASA?



Aujourd'hui déjà, nous importons des données de la GSASA:

- Capacité de broyage et
- Possibilité de mise en suspension
- Ouverture de gélules
- Informations sur la durée de conservation des liquides Oralia

Information complémentaire GSASA

Peut être écrasé	Oui.
Peut être dispersé	Oui.
Réf.	Pharmatrix-Arzneimittelinformation, SORTIS, www.pharmatrix.de 06/2015. www.hexal.de/praeparate/fachkreise/sondenbogen/atorvastatin 06/2015 (Niveau de preuve 3)

Information complémentaire GSASA

Peut être écrasé	Non. ne pas écraser ou croquer les granules
Alternatives	forme à libération non retardée
Réf.	Fachinfo, Stand 12/2017 (Niveau de preuve 1)
Ouvrable	Oui. disperser le contenu de la capsule sur de la nourriture: ouvrir les capsules avec précaution et disperser les globules sur un peu de nourriture molle (p. ex. compote de pommes), administrer immédiatement et pas avec des aliments chauds. (Réf. Fachinfo, Stand 12/2017) (Niveau de preuve 1)

23-05: Divisibilité selon GSASA

Où cette information est-elle disponible?

INDEX dès Release 2023-05: divisibilité supplémentaire de formes orales solides, source de données GSASA

Schéma/nœud	Nouvel élément	Élément Description
PRODUCT/PRD/GSASA/	DIVGSASA	0 = pas d'indication 2 = divisible 3 = divisible par 3 4 = quadrisécable

```
<PRD DT="2023-08-17T00:00:00+02:00">
  <PRDNO>109526</PRDNO>
  <DSCRD>AMIODARON Mepha Tabl 100 mg</DSCRD>
  <DSCRF>AMIODARON Mepha cpr 100 mg</DSCRF>
  <DSCRLONGD>Amiodaron-Mepha Tabl 100 mg</DSCRLONGD>
  <DSCRLONGF>Amiodaron-Mepha cpr 100 mg</DSCRLONGF>
  ...
  <GSASA>
    <ISCRUSHABLE>>true</ISCRUSHABLE>
    <CRUSHABLEREMD>WS ist lichtempfindlich.</CRUSHABLEREMD>
    <CRUSHABLEREMF>PA photosensible</CRUSHABLEREMF>
    <ISSUSPENDABLE>>true</ISSUSPENDABLE>
    <SUSPENDABLEREMD>Tablette in 15 ml Wasser zerfallen lassen</SUSPENDABLEREMD>
    <SUSPENDABLEREMF>déliter le comprimé dans 15 ml d'eau</SUSPENDABLEREMF>
    <EVIDENCELEVEL>1</EVIDENCELEVEL>
    <REFERENCES>Qualitätsdokumentation Mepha 2010</REFERENCES>
    <DIVGSASA>2</DIVGSASA>
  </GSASA>
</PRD>
```

23-11: Extension GSASA Divisibilité des données

Qu'est-ce qui est nouveau?

Comme pour les données GSASA qui existent déjà depuis longtemps (aptitude à la fragmentation, aptitude à la mise en suspension, ouverture de capsules, durée de conservation liquide Oralia), **la référence et le niveau de référence seront désormais également indiqués pour la divisibilité.** Les données sont référencées et se basent sur les indications de l'entreprise, la littérature ou les valeurs empiriques.

Schéma/Nœud	Nouvel élément	Description
PRODUCT/PRD/GSASA	DIVGSASAREF	Référence à la divisibilité selon la GSASA
PRODUCT/PRD/GSASA	DIVGSASAEL	Niveau de preuve de la divisibilité selon la GSASA 1 = élevé 2 = moyen 3 = faible Vide = non indiqué

```
<PRD DT="2023-08-17T00:00:00+02:00">
  <PRDNO>109526</PRDNO>
  <DSCRD>AMIODARON Mepha Tabl 100 mg</DSCRD>
  <DSCRF>AMIODARON Mepha cpr 100 mg</DSCRF>
  <DSCRLONGD>Amiodaron-Mepha Tabl 100 mg</DSCRLONGD>
  <DSCRLONGF>Amiodaron-Mepha cpr 100 mg</DSCRLONGF>
  ...
  <GSASA>
    <ISCRUSHABLE>>true</ISCRUSHABLE>
    <CRUSHABLEREMD>WS ist lichtempfindlich.</CRUSHABLEREMD>
    <CRUSHABLEREMF>PA photosensible</CRUSHABLEREMF>
    <ISSUSPENDABLE>>true</ISSUSPENDABLE>
    <SUSPENDABLEREMD>Tablette in 15 ml Wasser zerfallen lassen</SUSPENDABLEREMD>
    <SUSPENDABLEREMF>déliter le comprimé dans 15 ml d'eau</SUSPENDABLEREMF>
    <EVIDENCELEVEL>1</EVIDENCELEVEL>
    <REFERENCES>Qualitätsdokumentation Mepha 2010</REFERENCES>
    <DIVGSASA>2</DIVGSASA>
    <DIVGSASAEL>1</DIVGSASAEL>
    <DIVGSASAELF>Fachinfo, Stand 10/2019</DIVGSASAELF>
  </GSASA>
</PRD>
```

Nouveau 23-11: Symbole du „réipient ouvert“

Durée de conservation

Selon l'OCos (Ordonnance sur les cosmétiques), les règles suivantes s'appliquent :

"si la durée de conservation minimale est supérieure à 30 mois, son indication n'est pas obligatoire, mais il y a lieu d'indiquer la durée pendant laquelle le cosmétique peut encore être utilisé sans risque pour le consommateur après l'ouverture" .

Ceci est généralement représenté par un symbole réipient ouvert.



Nouveau 23-11: Symbole du „réipient ouvert“

Comment cela sera-t-il mis en œuvre?

Produit cosmétique qui dispose du symbole du réipient ouvert et a en même temps une durée de conservation

→ dans l'élément INDEX ARTICLE/ART/EXP, la durée de conservation en mois est indiquée comme auparavant.

→ l'élément ARTICLE/ART/PAOS n'est pas indiqué

Produit cosmétique qui dispose du symbole du réipient ouvert et n'a pas en même temps une durée de conservation

→ l'élément INDEX ARTICLE/ART/EXP n'est pas indiqué

→ l'élément INDEX ARTICLE/ART/PAOS contient la valeur "true".

Schéma/Noeud	Nouvel élément	Description
ARTICLE/ART	PAOS*	true = l'article contient le symbole du réipient ouvert *Period-after-opening symbol <i>La valeur "false" n'est pas indiquée</i>

Nouveau 23-11: Nouveau noeud sur les conseils nutritionnels pour les médicaments. Quelles seront les informations disponibles ?

Suite aux réactions de l'industrie, un nouveau noeud pour les conseils nutritionnels a été ajouté dans les données INDEX. Ces valeurs seront publiées dans le nouveau CODE «DIETTYP».

Schéma/Noeud	Nouvel élément	Description
PRODUCT/PRD/	DIETARYADVICE	Noeud pour les conseils nutritionnels selon les indications du fabricant
PRODUCT/PRD/DIETARYADVICE	DIETTYPE	Codetype 72

Nouveau 23-11: Nouveau noeud sur les conseils nutritionnels pour les médicaments.

Nouvelle liste des valeurs

Schéma/Noeud	Nouveau CDTYP	CDVAL	Description en français
CODE/CD/CDTYP	72	Type de régime alimentaire: <ul style="list-style-type: none">• FREE_FROM_GLUTEN• WITH_GLUTEN• NO_INFO_GLUTEN• LACTOSE_FREE• WITH_LACTOSE• NO_INFO_LACTOSE	<ul style="list-style-type: none">• Sans gluten• Contient du gluten• Aucune information sur le gluten• Sans lactose• Contient du lactose• Aucune information sur le lactose

Nouveau 23-11: Indications des sources dans le CONSUMERFOLDER pour SUMMARY et CONTENT

Qu'est-ce qui sera mis en œuvre ?

Dans les deux éléments INDEX SUMMARY et CONTENT du schéma CONSUMERFOLDER, des informations sur les consommateurs sont publiées sur les produits.

Afin de mieux faire ressortir si les données proviennent de la rédaction de HCI Solutions ou si elles ont été saisies par le fabricant lui-même, les éléments supplémentaires SUMMARYSRC ET CONTENTSRC sont introduits pour informer de la source.

Schéma/Noeud	Nouveaux éléments	Valeur
CONSUMERFOLDER/CFOLDER/LANGUAGE/	SUMMARYSRC	<ul style="list-style-type: none">• HCI• Industrie
CONSUMERFOLDER/CFOLDER/LANGUAGE/	CONTENTSRC	<ul style="list-style-type: none">• HCI• Industrie

Nouveau 23-11: Indications des sources dans le CONSUMERFOLDER pour SUMMARY et CONTENT

Qu'est-ce qui sera mis en œuvre?

pharmAVISTA Demo

Produit Photos Similaire

COLGATE Blue Fresh Gel dentifrice ^{QAB}
Gaba Schweiz AG

Favoris Médication Imprimer

Information fournie par l'industrie

Description

- Renforce les dents • Rafraîchit l'haleine • Protection contre les caries grâce à la formule au fluorure • Procure une sensation agréable et fraîche • Gel bleu au goût de menthe fraîche

Propriétés

Le dentifrice Colgate Fresh Gel aide à prévenir les caries et apporte une sensation de fraîcheur et de propreté. Il est prouvé cliniquement que sa formule renforce les dents et aide à protéger les zones délicates de l'émail dentaire. Le dentifrice Colgate Fresh Gel contient du fluorure pour renforcer l'émail dentaire.

Mode d'emploi

Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant 2 minutes.

Avertissements

our les enfants jusqu'à 6 ans : n'utilisez qu'une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois. Pour éviter une ingestion excessive, ne l'utilisez que sous surveillance d'un adulte. Consulter un dentiste ou un médecin en cas d'ingestion supplémentaire de fluorure.

Fermez le tube après utilisation pour préserver la qualité du produit.

Composition

Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-12, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Glycerin, Limonene, CI 42090.

Contient: Fluorure de sodium (1450 ppm F⁻).

CONSUMERFOLDER (1 found)

• CFOLDER #1 (DT 2021-10-25)

- FOLDERID:45333
- LANGUAGE:
 - LANG:FR
 - TITLE:COLGATE blue fresh gel dentifrice
 - SUMMARYSRC: Industrie
 - SUMMARY:• Renforce les dents • Rafraîchit l'haleine • Protection contre les caries grâce à la formule au fluorure • Procure une sensation agréable et fraîche • Gel bleu au goût de menthe fraîche
 - CONTENTSRC: Industrie
 - CONTENT:<h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border-box: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16.8px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; color: #3a496d; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Propriétés</h3><p>Le dentifrice Colgate Fresh Gel aide à prévenir les caries et apporte une sensation de fraîcheur et de propreté. Il est prouvé cliniquement que sa formule renforce les dents et aide à protéger les zones délicates de l'émail dentaire. Le dentifrice Colgate Fresh Gel contient du fluorure pour renforcer l'émail dentaire.</p><h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border-box: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16.8px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; color: #3a496d; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Mode d'emploi</h3><p>Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant 2 minutes.</p><h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border-box: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16.8px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; color: #3a496d; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Avertissements</h3><p>our les enfants jusqu'à 6 ans : n'utilisez qu'une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois. Pour éviter une ingestion excessive, ne l'utilisez que sous surveillance d'un adulte. Consulter un dentiste ou un médecin en cas d'ingestion supplémentaire de fluorure.</p><p>Fermez le tube après utilisation pour préserver la qualité du produit.</p><h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border-box: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16.8px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; color: #3a496d; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Composition</h3><p>Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-12, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Glycerin, Limonene, CI 42090.</p><p>Contient: Fluorure de sodium (1450 ppm F⁻).</p>• LINK:
 - TITLE:Colgate website
 - URL:https://www.colgate.ch/fr-ch
 - CFOLDERSRC:
 - SRC:HCI

Qu'est-ce qui sera mis en œuvre?

Sur le marché suisse, **les mêmes articles sont de plus en plus souvent distribués par plusieurs fournisseurs**. Sont concernés par exemple les articles de diététique et les consommables comme les cathéters, les poches à urine, les seringues, etc.

Afin de pouvoir publier plusieurs fournisseurs par article (et en option leurs prix), le schéma `ARTICLE_PRICE` avait été introduit lors de la version 2017-05.

Le schéma `ARTICLE_PRICE` remplacera définitivement le nœud `ARTICLE/ART/ARTPRI` avec la version `INDEX 2024-05`. À cette date, le nœud `ARTICLE/ART/ARTPRI` sera supprimé. Il est vivement recommandé de vérifier à temps les références actuelles des données.

Complément 23-11: Suppression du noeud ARTPRI

Qu'est-ce qui sera mis en œuvre?

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl?'>
<ARTICLE CREATION_DATETIME="2023-07-24T12:51:40.9126858+02:00" PROD_DATE="2023-
07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-24T00:00:00" RELEASE="2023-05">
  <ART DT="2023-03-29T00:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>7781039</PHARMACODE>
  ...
  <DSCRD>WIEGAND Medibecher 25ml gelb waschbar 50 Stk</DSCRD>
  <DSCRF>WIEGAND Medigobelets 25ml jaune lavables 50 pce</DSCRF>
  ...
  <DEL>>false</DEL>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>4455</COMPNO>
    <ROLE>L</ROLE>
    <ARTNO1>612013</ARTNO1>
    <ARTNO2>612013</ARTNO2>
    <ARTNO3>612013</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>5609</COMPNO>
    <ROLE>H</ROLE>
    <ARTNO1>612013</ARTNO1>
    <ARTNO2>612013</ARTNO2>
    <ARTNO3>612013</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>5609</COMPNO>
    <ROLE>L</ROLE>
    <ARTNO1>71.2-50</ARTNO1>
    <ARTNO2>71.2-50</ARTNO2>
    <ARTNO3>71.2-50</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>5609</COMPNO>
    <ROLE>V</ROLE>
    <ARTNO1>612013</ARTNO1>
    <ARTNO2>612013</ARTNO2>
    <ARTNO3>612013</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTPRI>
    <VDAT>2023-04-01T00:00:00+02:00</VDAT>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <PRICE>1.65</PRICE>
  </ARTPRI>
</ART>
<RESULT>
  <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>
  <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>
  <ERROR_CODE />
  <MESSAGE>Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: pharmacode, KEY:
7781039</MESSAGE>
</RESULT>
</ARTICLE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl?'>
<ARTICLE_PRICE CREATION_DATETIME="2023-07-
24T12:56:09.1983322+02:00" PROD_DATE="2023-07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-
24T00:00:00" RELEASE="2023-05">
  <AP DT="2023-03-29T00:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>7781039</PHARMACODE>
    <PRTNO>4455</PRTNO>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <VDAT>2023-04-01T00:00:00+02:00</VDAT>
    <PRICE>1.65</PRICE>
    <DEL>>false</DEL>
  </AP>
  <RESULT>
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>
    <ERROR_CODE />
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: pharmacode, KEY:
7781039</MESSAGE>
  </RESULT>
</ARTICLE_PRICE>
```

Complément 23-11: Extension de l'élément ROLE avec „assurance sociale“ A déjà été mis en œuvre

Jusqu'à présent, les assurances étaient réparties dans l'INDEX en deux catégories : A (assurance accidents) et H (assurance maladie).

Ces catégories sont présentes dans l'élément ROLE. Suite aux réactions du marché, la catégorie I (assurance sociale) a été ajoutée à l'élément ROLE ([INDEX News](#))

Schéma/Noeud	Élément existant	Description
INSURANCE/INS	ROLE	<ul style="list-style-type: none">• A: Accident (assurance accidents)• H: Health (assurance maladie)• I: Social insurance (assurance sociale)

Complément 23-11: Extention de l'élément ROLE avec „assurance sociale“ A déjà été mis en œuvre

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>  
<INSURANCE CREATION_DATETIME="2023-07-  
24T14:01:28.8846304+02:00" PROD_DATE="2023-07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-  
24T00:00:00" RELEASE="2023-05">  
  <INS DT="2017-05-24T00:00:00+02:00">  
    <GLN>7601003000078</GLN>  
    <ROLE>A</ROLE>  
    <LANG>DE</LANG>  
    <DESCR1>Suva</DESCR1>  
    <DESCR2>Elektronische Kommunikation</DESCR2>  
    <DEL>>false</DEL>  
  ...  
  <RESULT>  
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>  
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>  
    <ERROR_CODE />  
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: gln, KEY:  
7601003000078</MESSAGE>  
  </RESULT>  
</INSURANCE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>  
<INSURANCE CREATION_DATETIME="2023-07-24T14:02:47.563962+02:00" PROD_DATE="2023-  
07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-24T00:00:00" RELEASE="2023-05">  
  <INS DT="2021-06-30T00:00:00+02:00">  
    <GLN>7601003000023</GLN>  
    <ROLE>H</ROLE>  
    <LANG>DE</LANG>  
    <DESCR1>Visana AG</DESCR1>  
    <DEL>>false</DEL>  
  ...  
  <RESULT>  
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>  
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>  
    <ERROR_CODE />  
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: gln, KEY:  
7601003000023</MESSAGE>  
  </RESULT>  
</INSURANCE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>  
<INSURANCE CREATION_DATETIME="2023-07-  
24T14:08:27.3368365+02:00" PROD_DATE="2023-07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-  
24T00:00:00" RELEASE="2023-05">  
  <INS DT="2023-07-12T00:00:00+02:00">  
    <GLN>7601003002737</GLN>  
    <ROLE>I</ROLE>  
    <LANG>DE</LANG>  
    <DESCR1>Liechtensteinische Invalidenversicherung (IV)</DESCR1>  
    <DEL>>false</DEL>  
  ...  
  <RESULT>  
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>  
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>  
    <ERROR_CODE />  
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: descr1, KEY:  
invaliden</MESSAGE>  
  </RESULT>  
</INSURANCE>
```

Complément 23-11: Nettoyage des types d'images PICFRONTTOP et PICBACKTOP A déjà été mis en œuvre

16 types d'images sont définis dans le CODETYP 41. Dans le cadre d'un nettoyage des données, il a été constaté que les types d'image PICBACKTOP et PICFRONTTOP étaient déjà couverts par les types d'image PICFRONT et PICBACK.

Les deux types d'images PICBACKTOP et PICFRONTTOP sont donc obsolètes et sont désormais marqués comme DEL=True. Ils seront entièrement supprimés des bases de données INDEX après 6 mois à compter du marquage de suppression (19.07.2023). La date de suppression définitive des types d'images PICFRONTTOP et PICBACKTOP est donc le 19.02.2024 ([INDEX News](#)).

Complément 23-11: Nettoyage des types d'images PICFRONTTOP et PICBACKTOP A déjà été mis en œuvre

ARTICLE_IMAGE

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hci-solutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl?'>
<ARTICLE_IMAGE CREATION_DATETIME='2023-07-
28T07:37:28.8882853+02:00' PROD_DATE='2023-07-27T00:00:00' VALID_DATE='2023-08-
01T00:00:00' RELEASE='2023-05">
  <AI DT="2018-10-30T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICBACK</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>false</DEL>
  </AI>
  ...
  <AI DT="2023-07-19T01:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICBACKTOP</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>true</DEL>
  </AI>
  ...
  <AI DT="2018-10-30T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICFRONT</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>false</DEL>
  </AI>
  ...
  <AI DT="2023-07-19T01:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICFRONTTOP</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>true</DEL>
  </AI>
```

CODE

CDTYP	CDVAL	DSCRIF	DEL
41	CONTENTBACK	Contenu de l'emballage, vue arrière	false
41	CONTENTFRONT	Contenu de l'emballage, vue frontale	false
41	DOSEFORMBACK	Forme d'administration, vue arrière	false
41	DOSEFORMFRONT	Forme d'administration, vue frontale	false
41	MARKETING	Marketing: Mise en scene de l'article (que pour des images d'origine ISRC = Industry)	false
41	PICBACK	Article 2D: l'image de la face arrière de l'article (par ex. adaptée au Category Management, libellé habituellement en français)	false
41	PICBACK3D	Article: l'image de la face oblique arrière de l'article (par ex. adaptée au Webshops, libellé habituellement en français)	false
41	PICBACK3DPLUS	Article avec contenu: la vue du verso transversale avec contenu, habituellement rédigée en français	false
41	PICBACKTOP	Article 2D vu du haut: la vue du verso plane avec vue en plan, habituellement rédigée en français	true
41	PICFRONT	Article 2D: l'image de la face avant de l'article (par ex. adaptée au Category Management, libellé habituellement en allemand)	false
41	PICFRONT3D	Article: l'image de la face oblique avant de l'article (par ex. adaptée au Webshops, libellé habituellement en allemand)	false
41	PICFRONT3DPLUS	Article avec contenu: la vue frontale transversale avec contenu, habituellement rédigée en allemand	false
41	PICFRONTTOP	Article 2D vu du haut: la vue frontale plane avec vue en plan, habituellement rédigée en allemand	true
41	PRIMPACKBACK	Contenu de l'emballage, vue arrière	false
41	PRIMPACKFRONT	Contenu de l'emballage, vue frontale	false
41	VIEWER360	Vue de l'article à 360° (par viewer séparé)	false

OK (Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: cdtyp, KEY: 41).

This result was served 2023-08-11T08:13:43.4670488+02:00 using INDEX 2023-05.
The data in it was produced 2023-08-10 and is valid from 2023-08-15.

Release 23-11: Calendrier

Date	Description	Status
05.10.2023	Version 2023-11 disponible en test	A partir de 13h00, avec des données à partir de l'environnement test.
30.10.2023	Version 2023-11 disponible en production	Données productives à partir de 13h00. L' URL CURRENT passe à la nouvelle version.
29.12.2023	Version 2021-11 disponible en production	Mise hors service, fin de vie (EOL).



Merci beaucoup pour votre attention!

Comment cela s'est-il passé pour vous?



Scanner le QR code et donner un feedback